



## Nachzuchtstatistik 2009 ( 17 Mitglieder haben gemeldet)

BV	Vogelart	wissenschaftlicher Name	Zuchtpaare	Hähne	Hennen	unbe- kannt	gesamt
279	Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	1,1			5	5
276	Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	1,1	3	2		5
277	Bergfink	<i>Fringilla montifringilla</i>	1,1	1	2		3
298	Europ. Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	12,12	20	21	3	44
	Weißflügelgimpel	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	1,1	2			2
	mex. Karmingimpel	<i>Carpodacus mexicanus</i>	1,1			4	4
289	Erlenzeisig	<i>Carduelis spinus</i>	12,12	16	18	34	68
291	Alpenbirkenzeisig	<i>Carduelis cabaret</i>	3,3	1	1	7	9
290	Nord. Birkenzeisig	<i>Carduelis flammea</i>	7,7	2	2	27	31
292	Polar-Birkenzeisig	<i>Carduelis hornemanni</i>	1,1			6	6
293	Grönlandbirkenzeisig	<i>Acanthis flammea rostrata</i>	1,1			5	5
	Magellanzeisig	<i>Carduelis magellanicus</i>	2,2	12	6		18
	Fichtenzeisig	<i>Carduelis pinus</i>	1,1			2	2
286	Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	3,3	3	3	3	9
	Schwarzkopfgrünling	<i>Carduelis ambigua</i>	1,1	8	6		14
294	Europ. Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	19,19	8	5	32	45
288	Kanarengirlitz	<i>Serinus canaria</i>	1,1			6	6
301	Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	7,7	10	8	15	33
280	Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	10,9		1	17	18
199	Lasurmeise	<i>Cyanistes cyanus</i>	1,1	7	6		13
265	Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	1,1	1			1
	Gelbschenkel-Kernbeißer	<i>Mycerobas affinis</i>	3,3	3			3
307	Kernbeißer	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	2,2	1		1	2
	Dreifarbenglanzstar	<i>Lamprotornis superbus</i>	1,1	2	1		3
249	Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	1,1			1	1
230	Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	1,1	2	2		4
	Weißhand-Kernbeißer	<i>Eophona migratoria</i>	1,1	2	2		4
218	Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	1,1			5	5
	Sebir. Meisengimpel	<i>Uragus sibirius</i>	2,2	5	3		8
	Berggimpel	<i>Carpodacus rubicilla</i>	1,1	1	1		2
	Kapuzenzeisig	<i>Carduelis cucullata</i>	1,1	3	2		5
	Roter Kardinal	<i>Cardinalis cardinalis</i>	1,1	2	1		3
	Grüner Kardinal	<i>Gubernatrix cristata</i>	1,1	1			1
	Chin. Nachtigall	<i>Leiothrix lutea</i>	1,1	2	2		4
	Rußbühlbül	<i>Pycnonotus cafer</i>	1,1			10	10
	Balistar	<i>Leucopsar rothschildi</i>	1,1		1		1
	Mandarinstar	<i>Sturnus sinensis</i>	1,1		1		1
	Schildammer	<i>Spiza americana</i>	1,1	1	1		2

**von 38 Arten wurden 400 Nachkommen gezogen**